


## BTPLUG

### BTPLUG CONSUMER UNIT PLUG-IN TYPE บีทีปลั๊ก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน



BTCN12

Busbar Protection

#### PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCN4	4	252x205x75	1	1,300
BTCN6	6	252x205x75	1	1,400
BTCN8	8	290x205x75	1	1,600
BTCN12	12	366x205x75	1	1,760
BTCN16	16	442x205x75	1	1,970
BTCN21	21	370x425x75	1	3,000

\* Main Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์

\* BTPLUG1, BTPLUG2 BREAKER ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG 2 เบรกเกอร์



BTC85A63



BTC88A63

#### PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT (SPLIT BAR VERSION)

คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน รุ่นแยกวงจรกันดูด  
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 40A, 30mA

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTC45A40	4+5	395x229x101	1	3,300
BTC85A40	8+5	470x229x101	1	3,650
BTC88A40	8+8	550x229x101	1	3,850

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 63A, 30mA

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTC45A63	4+5	395x229x101	1	3,500
BTC85A63	8+5	470x229x101	1	3,750
BTC88A63	8+8	550x229x101	1	3,950

\* Main and Branch Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย



BTCNFP



BTCNDIN




404906

#### ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	Description	Pack	Price
BTCNFP	Cover blank plate (2Pcs/set) แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	20	36
BTCNDIN	Plug-in Adapter (2Pcs/set) อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 ชิ้น)	20	56
404906	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟขนาด 6-35 ตร.มม.	20	130

สะดวก ช่าง ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ  
EASY AND SIMPLE  
NO NEED TO INSTALL ANY OTHER TOOL OUTSIDE

เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบ  
ปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCNDIN อะแดปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูดควบคุมทั้งวงจร  
และกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร  
All DIN-Rail Auxiliaries can be installed by BTCNDIN adaptor.



## BTPLUG

### BTPLUG1, BTPLUG2 MCB BREAKER PLUG-IN TYPE

มีที่ปลั๊ก เบรกเกอร์ ระบบปลั๊ก-อิน



#### PLUG-IN Breaker BTPLUG2 เบรกเกอร์



BT1C...

BT2C...

BT3C...

#### PLUG-IN Breaker BTPLUG1 เบรกเกอร์




BT11/...

BT12/...

BT13/...

#### Handle 3 Positions 3 จุด



Indicator tripped position



BTPLUG1RCBO



เบอร์.909-2548

#### BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Main Breaker 2P - 2M 240/415V เบรกเกอร์ 2P - 2 10000 240/415V

10000	In(A)	Item code	Pack	Price	10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	16	BTP2C16H	6	670		40	BTP2C40H	6	900
	20	BTP2C20H	6	720		50	BTP2C50H	6	900
	32	BTP2C32H	6	720		63	BTP2C63H	6	900

#### BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10kA - IEC 60947-2-240/415V

10kA	In(A)	Item code	Pack	Price
	70	BT12/70	6	1,700
	80	BT12/80	6	1,700
	100	BT12/100	6	1,800

#### BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 6000, 5kA - 240/415 V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ 1 Pole

6000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	BTP1C10	12	170
	16	BTP1C16	12	170
	20	BTP1C20	12	170
	25	BTP1C25	12	170
	32	BTP1C32	12	180
	40	BTP1C40	12	335
	50	BTP1C50	12	335
	63	BTP1C63	12	335
	80	BT11/80	12	850
5kA	100	BT11/100	12	900

Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ 3 Poles

6000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	BTP3C10	4	1,600
	16	BTP3C16	4	1,600
	20	BTP3C20	4	1,600
	25	BTP3C25	4	1,600
	32	BTP3C32	4	1,600
	40	BTP3C40	4	1,800
	50	BTP3C50	4	1,800
	63	BTP3C63	4	1,800
5kA	80	BT13/80	4	2,300

#### BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ 1 Poles

10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	BTP1C10H	12	395
	16	BTP1C16H	12	395
	20	BTP1C20H	12	395
	25	BTP1C25H	12	395
	32	BTP1C32H	12	670
	40	BTP1C40H	12	670
	50	BTP1C50H	12	670
	63	BTP1C63H	12	670

Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ 3 Poles

10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	BTP3C10H	4	2,200
	16	BTP3C16H	4	2,200
	20	BTP3C20H	4	2,200
	25	BTP3C25H	4	2,200
	32	BTP3C32H	4	2,750
	40	BTP3C40H	4	2,750
	50	BTP3C50H	4	2,750
	63	BTP3C63H	4	2,750

#### BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6000 - IEC 61009

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ลัดวงจร

6000	IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
	30	10	BTP1C10R30	1	2,250
	30	16	BTP1C16R30	1	2,250
	30	20	BTP1C20R30	1	2,250
	30	32	BTP1C32R30	1	2,250
	30	40	BTP1C40R30	1	2,250
	30	45	BTP1C45R30	1	2,250

\* (RCBO) 1 module

## Door Entry System

### DUTON DOOR BELL

กระดิ่ง-สวิตช์กระดิ่งไฟฟ้า



74NT



89Y/89YL



89G/89GL

Duton weatherproof horizontal or vertical rotatable on standard utility boxes



393013

#### DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่ง

Item Code	Description	Pack	Price
74NT	New Duton door bell with two harmonious notes กระดิ่งทูโทน 2 เสียง แบบลอย ดีไซน์ใหม่	1	335
89Y	New Duton weatherproof push button IP44 - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสิงาข้าง ดีไซน์ใหม่	5	215
89YL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสิงาข้าง ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	240
89G	New Duton weatherproof push button IP44 - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสิงาข้าง ดีไซน์ใหม่	5	215
89GL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสิงาข้าง ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	240

#### WIRELESS DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่งแบบไร้สาย

Item Code	Description	Pack	Price
393013	Plug Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver battery/plug operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 15 Melodies. Complete of plug 2P 10A 230V a.c.(ปรับความถี่ได้)	1	840